



Dichtungsbreite bis 5mm
Klebeleiste überdeckt die Dichtung



Dichtungsbreite über 5mm
Klebeleiste überdeckt NICHT komplett
die Dichtung

Richtig messen ganz einfach Maßarbeit



Montage KLEBELEISTE
direkt auf das Glas

Glasfalz schräg
Glasfalz gerade



für Fenster aus Kunststoff, Aluminium oder Holz

Aufmaßblatt Modell VS2-K - Montage mit Klebeleiste KBL100 auf Fensterglas
Glasfalz schräg* mit Dichtungsbreite bis ≤ 5mm



Bestellbreite

= Lichtes Breitenmaß vor der Gummidichtung abzgl. -3mm bei „D“ bis ≤3mm

= Lichtes Breitenmaß vor der Gummidichtung abzgl. -4mm bei „D“ von 4mm bis ≤5mm



Bestellhöhe

= Lichtes Höhenmaß vor der Gummidichtung abzgl. -8mm bei „D“ bis ≤3mm

= Lichtes Höhenmaß vor der Gummidichtung abzgl. -12mm bei „D“ von 4mm bis ≤5mm

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Lichtes Maß Breite	Bestellbreite in cm	Lichtes Maß Höhe	Bestellhöhe in cm

Aufmaßblatt Modell VS2-K - Montage mit Klebeleiste KBL100 auf Fensterglas
Glasfalz schräg* mit Dichtungsbreite größer >5mm



Bestellbreite



= Lichtes Breitenmaß zwischen Gummidichtung zzgl. +7mm

Bestellhöhe

= Lichtes Höhenmaß zwischen Gummidichtung abzgl. -2mm

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Lichtes Maß Breite	Bestellbreite in cm	Lichtes Maß Höhe	Bestellhöhe in cm

Aufmaßblatt Modell VS2-K - Montage mit Klebeleiste KBL100 auf Fensterglas
Glasfalz gerade* mit Dichtungsbreite bis $\leq 5\text{mm}$



Bestellbreite

= Lichtes Breitenmaß vor der Gummidichtung abzgl. -4mm bei „D“ bis $\leq 3\text{mm}$

= Lichtes Breitenmaß vor der Gummidichtung abzgl. -4mm bei „D“ von 4mm bis $\leq 5\text{mm}$



Bestellhöhe

= Lichtes Höhenmaß vor der Gummidichtung abzgl. -10mm bei „D“ bis $\leq 3\text{mm}$

= Lichtes Höhenmaß vor der Gummidichtung abzgl. -12mm bei „D“ von 4mm bis $\leq 5\text{mm}$

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Lichtes Maß Breite	Bestellbreite in cm	Lichtes Maß Höhe	Bestellhöhe in cm

Aufmaßblatt Modell VS2-K - Montage mit Klebeleiste KBL100 auf Fensterglas
Glasfalz gerade* mit Dichtungsbreite größer >5mm



Bestellbreite

= Lichtes Breitenmaß zwischen Gummidichtung zzgl. +7mm

Bestellhöhe

= Lichtes Höhenmaß zwischen Gummidichtung abzgl. -2mm

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Lichtes Maß Breite	Bestellbreite in cm	Lichtes Maß Höhe	Bestellhöhe in cm