



## Richtig messen ganz einfach **Maßarbeit**

Montage GELENKKLEBEWINKEL  
frontseitig an Glasleiste\*

Glasfalz gerade  
Glasfalz leicht schräg




+ absolut planer Leistenausführung  
ohne Wölbungen

**max. Anlagengröße 2m<sup>2</sup>**


für Fenster aus Kunststoff

\*benötigte Glasleistenhöhe frontseitig  
mind. 13mm



Glasleistenhöhe frontseitig mind. 13mm


**max. Anlagengröße 2m<sup>2</sup>**



**Bestellbreite Glasfalz gerade**  
= Lichtes Breitenmaß abzgl. 3mm


**Bestellhöhe Glasfalz gerade**  
= Lichtes Höhenmaß abzgl. 5mm

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Lichtes Maß Breite	Bestellbreite in cm	Lichtes Maß Höhe	Bestellhöhe in cm



Glasleistenhöhe frontseitig mind. 13mm

**max. Anlagengröße 2m<sup>2</sup>**



**Bestellbreite Glasfalz leicht schräg**

= Lichtes Breitenmaß abzgl. 1mm

**Bestellhöhe Glasfalz leicht schräg**

= Lichtes Höhenmaß

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Lichtes Maß Breite	Bestellbreite in cm	Lichtes Maß Höhe	Bestellhöhe in cm